

## Ghid de instalare Windows XP SP3, pas cu pas

15 Feb 2010

Tehnologie

58 comentarii

Bun, în acest mesaj detaliez, pas cu pas, cum am reînaltat un Windows XP SP2, vechi de aproape un an, într-un Windows XP Service Pack 3.

Cuprinsul acestui mesaj

(da, e atât de lung!)

A. Filozofie, setări inițiale

i. De ce ai nevoie ca să reînstalezi Windows?

ii. De la ce pornesc?

iii. Când scriu ghidul acesta, în februarie 2010, pornesc de la următoarele premise:

iv. Ce principii de bază să folosești când instalezi programe?

v. Cu ce mă ajută pe mine să scriu acest ghid?

vi. De ce mie personal îmi e necesar să refac instalarea completă, program cu program, măcar o dată la doi ani?

vii. Cum pot salva datele de la o reînaltare la alta?

viii. Ce fac programele instalate de mine?

ix. Pe ce programe să pui accentul?

x. Cum găsești programe?

xi. De ce Firefox cu extensii și nu simplu Firefox?

xii. De unde să iei programe mai vechi?

xiii. De ce să nu actualizezi?

xiv. Ce probleme am avut?

xv. Ce să înveți din toate astea?

B. Back-up variantă veche Windows

i. Back-up Firefox

ii. Backup Add-on-uri FireFox

iii. Backup Opera

iv. Backup macrouri Word

C. Instalare Windows

D. Instalare driveri și programe

i. Instalez driver-ii pentru placa mea video (Win x86 - Video v8421xp32)

ii. Instalez driver-ele pentru placa de bază;

iii. Instalez driverul pentru placa audio (LiveDrvUni-Pack(ENG));

iv. Instalez driverul pentru camera web (Windows XP x32 - LifeCam3.0)

v. Instalez driverul pentru imprimantă (Canon Pixma IP1500 Windows X32 b5B01enx.exe)

vi. Setez accesul la Internet

vii. Instalez BitDefender Total Security 2009

viii. Prima pornire Internet Explorer 7

ix. Instalare Firefox

x. Descarc Microsoft .NET Framework 3.5

xi. Descarc driverul Secărică (Creat de Cristian SECARĂ)

xii. Descarc utorrent

xiii. Instalez WinRAR

xiv. Descarc Winamp

xv. Descarc Last.fm Scrobber

xvi. Descarc IrfanView și plugin-uri

xvii. Descarc Locate32

xviii. Descarc Launchy

xix. Instalez Nero  
xx. Instalez BSPlayer PRO  
xxi. Instalez K-Lite Codec Pack Standard  
xxii. Instalez Daemon Tools Lite  
xxiii. Descarc și instalez Free FLV Converter  
xxiv. Instalez PDF-XChange  
xxv. Descarc și instalez Kid-Key-Lock  
xxvi. Descarc și instalez Mozilla Thunderbird  
xxvii. Descarc și instalez Picasa  
xxviii. Descarc și instalez Skype  
xxix. Instalez Microsoft Office 2007  
xxx. Descarc și instalez The GodFather  
xxxi. Descarc și instalez Opera  
xxxii. Descarc o variantă mai veche de Yahoo! Messenger  
xxxiii. Instalez Total Commander  
xxxiv. Instalez HiDownload  
xxxv. Instalez CuteFTP Professional  
xxxvi. Descarc și instalez Google Chrome  
xxxvii. Instalez software pentru suita Microsoft Office, SaveAsPDF  
xxxviii. Instalez Microsoft Office 2007 Multi-Language Pack (x32) pentru limba română  
xxxix. Descarc și instalez RescueTime  
xl. Descarc și instalez StrongDC++  
xli. Descarc și instalez RocketDock  
xlii. Descarc și instalez Free Monitor for Google  
xliii. Descarc și instalez VLC media player for Windows  
xliv. Descarc și instalez Java  
xlv. Descarc și instalez Tweak UI  
xlvi. Descarc și instalez Apple QuickTime

E. Configurare programe

i. Firefox  
ii. Configurare extensii FireFox  
iii. Schimbare antivirus  
iv. Configurare Launchy  
v. Configurare Last FM  
vi. Configurare WinAmp  
vii. Configurare BS Player  
viii. Configurare Daemon Tools Lite  
ix. Configurare Free FLV Converter  
x. Configurare CuteFTP Professional  
xi. Configurare Google Chrome  
xii. Configurare IrfanView  
xiii. Configurare Kid-Key-Lock  
xiv. Configurare Media Player Classic  
xv. Configurare Microsoft Word  
xvi. Configurare Microsoft Excel  
xvii. Configurare Microsoft PowerPoint  
xviii. Configurare Thunderbird  
xix. Configurare Nero  
xx. Configurare PDF-XChange PDF Viewer  
xxi. Configurez Picasa Photo Viewer  
xxii. Configurez Skype

xxiii. Configurare StrongDC++  
xxiv. Configurare HiDownload  
xxv. Configurare GodFather  
xxvi. Configurare Total Commander  
xxvii. Configurare Yahoo! Messenger  
xxviii. Configurez WinRAR  
xxix. Configurare Opera  
xxx. Configurare Kaspersky Internet Security 2010  
xxxi. Configurare RocketDock  
xxxii. Configurare utorrent  
xxxiii. Configurez VLC Media Player  
xxxiv. Configurare Tweak UI  
F. Setări Windows  
i. Quick Launch  
ii. Pornesc Control Panel;  
iii. Programe pornire  
iv. Configurare Căutare  
v. Configurare logare Windows  
vi. Configurare tipuri fișiere  
vii. Configurare fonturi cu diacritice în limba română  
viii. Configurare pornire date de pe disk-uri removable  
ix. Configurare pornire programe (în folderul Start => Programs => Startup)  
x. Configurare meniu SendTo (scriu în Run SendTo)  
xi. Configurare programe care să se lanseze implicit  
xii. Configurare Windows Explorer  
xiii. Configurare programe Windows  
xiv. Când mi se oferă opțiunea de Automatic Updates  
xv. Redenumesc discul C  
xvi. Meniul start  
G. Concluzii

Și acum, să purcedem.

#### A. Filozofie, setări inițiale

i. De ce ai nevoie ca să reinstalezi Windows?

1. CD Cu Windows;
2. Cunoștințe despre cum funcționează software-ul;
3. Cunoștințe minime hardware;
4. Cunoștințe minime de limba engleză;
5. Multă răbdare;

(sus)

ii. De la ce pornesc?

În 28 martie 2009 scriam ghidul "Cum imi instalez eu Windows XP – o experienta pur personala?";

Iată că au trecut 10 luni și jumătate și scriu un nou ghid de instalare a Windows-ului;  
(sus)

iii. Când scriu ghidul acesta, în februarie 2010, pornesc de la următoarele premise:

- a. Am avut Windows-ul instalat, configurat după placul meu și cu toate cele instalate timp de 10 luni+;
- b. Vreau să păstrez cât mai mult din setările vechiului Windows; Am mai multe setări pe care vreau să le păstrez;
- c. Prefer ca o dată la un an să trec din nou prin setările programelor, să văd dacă sunt

opțiuni noi;

d. Ai un Windows XP deja instalat în C:\ și vrei să reinstalezi la un alt Windows XP (eu am pus SP3, dar multe setări Windows XP sunt comune și altor Service Pack-uri, nu neapărat 3) tot în C:\; Poți avea Windows-ul instalat și poți instala și pe altă partiție (poți avea chiar mai multe variante de Windows în același calculator), dar eu mă refer doar la varianta "clasică" din C: în C.;

(sus)

iv. Ce principii de bază să folosești când instalezi programe?

a. Alege actualizări automate doar dacă vrei securitate ridicată (Windows în ansamblu, antivirus și firewall, browser web); Evită actualizări pentru programe fără securitate (IrfanView, de exemplu);

b. Dacă poți instala un program fără o opțiune și știi că nu vei avea vreodată nevoie de acea opțiune, instalează-l fără opțiune; Exemple de programe care au tendința de a fi încărcate [http://en.wikipedia.org/wiki/Software\\_bloat](http://en.wikipedia.org/wiki/Software_bloat) excesiv cu opțiuni: Nero (ai nevoie de Burning Rom și cel mult de câteva utilitare), Microsoft Office (atenție la setările implicite, pune doar ce ai nevoie);

c. Dacă poți scoate din start-up un anumit program, scoate-l; Util este să scrii în run msconfig și să scoți și de acolo din programe; Verifică și folderul Start => Programs => Startup; Dar cel mai simplu e ca în interiorul unui program să debifezi opțiunea de pornire automată;

d. English rules! Aleg peste tot limba engleză;

e. Citește toate opțiunile, îți va fi util să înțelegi cum funcționează;

f. Un program ca FireFox, atât pentru că e complex, cât și pentru că e intens folosit de mine, va fi configurat în detaliu; La fel Opera, la fel Yahoo! Messenger; Pe de altă parte, Total Commander, deși complex, va fi configurat doar la suprafață; Notepad, deși des folosit, va fi configurat puțin pentru că nu are multe opțiuni;

(sus)

v. Cu ce mă ajută pe mine să scriu acest ghid?

Să zicem că în Anul Domnului 2012 voi reinstala Windows-ul; Îmi va fi mult mai ușor să mă uit pe acest ghid și să văd ce setări să fac în Windows;

(sus)

vi. De ce mie personal îmi e necesar să refac instalarea completă, program cu program, măcar o dată la doi ani?

a. Apar versiuni noi ale programelor;

b. Versiunile noi ale programelor au opțiuni noi;

c. În doi ani de zile gusturile mele se schimbă, eu personal mă dezvolt, și aleg alte opțiuni decât acum doi ani;

d. Hardware-ul din calculatorul meu e mult evoluat;

e. Îmi reîmprospătez cunoștințele despre sistemul de operare și despre programe – poate voi alege acum alte opțiuni;

(sus)

vii. Cum pot salva datele de la o reinstalare la alta?

Pentru Windows XP poți face asta:

a. Salvezi în interiorul programului:

- există add-on-uri de Firefox care îți permit să salvezi setările Firefox;

- WinRAR te lasă să exporti setările;

- Microsoft Word-ul te lasă să exporti macro-urile (de fapt le pui într-un document Word și apoi le readuci în noua versiune de Windows din acel document Word);

- TabMixPlus, o extensie de Firefox, te lasă să salvezi setările;

- ... lista poate continua, deși nu sunt foarte multe programele care te lasă să salvezi setările; În acest caz ...

b. Intri în:

- C:\Documents and Settings\[nume utilizator]\Application Data\[directorul aplicației] (soluția i.) sau în
- C:\Documents and Settings\[nume utilizator]\Local Settings\Application Data\[directorul aplicației] (soluția ii.) sau în
- C:\Program Files (soluția iii.)

și încerci să găsești fișierele pe care le poți păstra cu setările;

Spre exemplu:

- la CuteFTP Pro fișierul sm.dat conține lista cu toate site-urile pe care le gestionez;

Fișierul se găsește în soluția i;

- Firefox are o mulțime de setări, dar foarte importante sunt:

bookmarks-2010-02-14.json – salvează bookmark-urile;

places.sqlite – salvează adresele vizitate;

key3.db și signons.sqlite

Toate fișierele acestea se găsesc în soluția i.;

- Opera salvează bookmarks.adr în soluția i (fișierul cu boomark-urile) și tot acolo salvează și parolele, în fișierul wand.dat;

- Dacă vrei să faci un back-up complet al Firefox sau Thunderbird, salvează folder-ele corespunzătoare lor atât din soluția i., cât și din soluția ii.;

- Strong DC++ salvează toate datele în soluția iii.; Importante pentru mine sunt fișierele DCPlusPlus.xml și Favorites.xml;

- La fel face și Yahoo! Messenger; Pentru mine contează foarte mult ce pot salva din folder-ul

C:\Program Files\Yahoo!\Messenger\Profiles

(unde sunt stocate arhivele discuțiilor);

(sus)

viii. Ce fac programele instalate de mine?

µTorrent – descarc lucruri de pe torenți, conform [ghidului acestuia](#) (poate un pic mai avansate de atât);

BS.Player PRO – cel mai bun player de filme, atât ca funcționalități (“știe multe”), cât și ca performanțe (foarte rapid, puține resurse), îl folosesc constant;

CuteFTP Professional – am încercat mai multe soluții FTP, aceasta mă satisface pe deplin;

DAEMON Tools Lite – soluție foarte mică, mică, dar voinică de a putea emula fișiere imagine (fișiere cu extensia ISO, de exemplu);

Free FLV Converter – îmi permite să convertesc fișiere MPG (generate de camera mea foto când filmez cu ea) în format FLV, mult mai bun pentru upload pe site-urile gen YouTube (FLV-urile ocupă spațiu puțin, sunt bine comprimate);

Free Monitor for Google – monitorizare ranking-uri la Google; E program de SEO;

Google Chrome – browser alternativ de Internet; Bun pentru viteza deosebită, e al treilea browser ca utilizare de către mine;

IrfanView – cel mai rapid viewer de imagini pe care îl știu – și, prin asta, cel mai bun pentru nevoile mele;

Kaspersky Internet Security 2010 – îl folosesc temporar, voi reveni probabil la soluția BitDefender, mai puțin performantă poate, dar mai prietenoasă (după o săptămână de utilizare mi s-a acrit de numărul de confirmări pe care i le-am dat);

Kid-Key-Lock – un program foarte mic, care mă ajută să curăț tastatura fără să opresc calculatorul (blochează tastele); Merge și pentru mouse;

K-Lite Codec Pack – ultimul research pe tema pack-urilor de codec-uri l-am făcut acum vreo doi ani, era cel mai recomandat atunci, n-am avut vreodată vreun film care să nu mi se deschidă în ultimul an, sunt așadar un client mulțumit;

Last.fm – monitorizează toată muzica (ce are ID3 tag) pe care o ascult în WinAmp și face

statistici pe net [aici](#);

Launchy – mă ajută să pornesc programele rapid; Apăs Ctrl + Tab, scriu primele litere ale programului (Wor pentru Microsoft Word, de exemplu), dau Enter, și programul pornește; Similar cu funcția Start din Windows Vista sau Windows 7, dar mi se pare mult mai rapid; Locate32 – similar cu funcția de indexare din Windows Vista sau Windows 7, cu două diferențe: nu indexează constant hard-disk-urile, ci doar la comandă (durează aproximativ 4 minute pentru un hard-disk de 1 tera plin la 80%) și, în plus, nu indexează conținutul fișierelor, ci doar numele lor; Minunat;

Microsoft Office – clasicul Word pentru texte, Excel pentru tabele și PowerPoint pentru prezentări;

Mozilla Firefox – browser-ul folosit 80% din timp de către mine; aproape perfect;

Mozilla Thunderbird – îmi permite să trimit newsletter-e personalizate (cu un plugin și o configurare mai avansată, recunosc);

Nero – program de scriere DVD-uri; am testat și alte soluții, mi se blocau; poate fi de la DVD Writer-ul meu, de la DVD-urile mele, nu știu și nu mă interesează; rămân la varianta Nero, care, configurat cu atenție, nu e [bloatware](#);

Opera – al doilea cel mai folosit browser web de către mine; are marele avantaj că pot deschid zeci (sute?) de tab-uri fără să “crape” și e foarte rapid; am detaliat comparația între cele două [aici](#);

Picasa – scenariu: am 10 poze, trebuie rotite, la 3 din ele scos efectul de “ochi roșii”, trebuie crescută luminozitatea și când salvez fișierul final să aibă între 95% și 105% din dimensiunea fișierului original; Cu Picasa pot face toate astea foarte rapid (buton pentru ochi roșii, buton și scurtătură taste pentru rotire imagine, slide pentru creștere luminozitate); Când voi putea crește luminozitatea pentru toate cele 10 poze odată, voi fi cel mai fericit;

PDF-XChange PDF Viewer – am testat mai multe soluții de vizualizare a fișierelor PDF, asta mi se pare cea mai bună; M-am folosit de [acest test](#) pentru a îl descoperi;

Powertoys for Windows XP – mi-a trebuit în special pentru opțiunea de a modifica felul în care arată fereastra cu Open File (nu mergea soluția cu gpedit.msc);

QuickTime Player – simplu spus, Facebook (ca să dau doar un exemplu) îl folosește, am nevoie de acest plugin;

RescueTime – îmi dă statistici despre cât de productiv sunt când folosesc calculatorul;

RocketDock – soluție de lansat aplicații; e în teste, mă mai gândesc, deocamdată sunt mulțumit de ea;

Skype – alternativă la comunicarea prin voce prin Yahoo! Messenger;

StreamingStar – pentru download-ul unor streaming-uri specifice (un fel de download de pe YouTube, doar că în loc de YouTube e alt site de pe care descarc);

StrongDC++ – soluție de descărcat fișiere de forma P2P; Nu detaliez ce descarc; Dintre soluțiile testate de mine, aceasta a fost cea mai stabilă și în același timp simplă;

The GodFather – program care poate da tag-uri ID3 pentru fișierele audio; Util când ai de dat tag-uri ID3 pentru multe albume, de exemplu; Folosit în colaborare cu Last Fm;

Total Commander – eu îl folosesc în special pentru funcția de redenumire a fișierelor, pentru a copia de pe un hard disk pe altul (are opțiune avansate de a copia datele) și ca alternativă la Windows Explorer; Folosit rar;

VideoLAN – alternativă de văzut filme, rar am nevoie de el;

Winamp – player audio foarte popular, are toate funcțiile de care am nevoie;

WinRAR – l-am folosit inițial (prin 1998) pentru că era foarte rapid, în prezent nu prea am alternativă la performanțele lui;

Yahoo! Messenger – îmi place, nu îmi place, e cea mai folosită soluție de mesagerie instant din România și nu pot vorbi prin voce pe rețeaua Yahoo! Messenger decât cu



acest program; Bun așa;

(sus)

ix. Pe ce programe să pui accentul?

Foarte importante pentru mine sunt µTorrent, BS.Player PRO, CuteFTP Professional, Google Chrome, IrfanView, Launchy, Locate32, Microsoft Office, Mozilla Firefox, Opera, Picasa, WinAmp, Yahoo! Messenger.

(sus)

x. Cum găsești programe?

a. O primă variantă ar fi să încerci tu însuși programe; Cauți un browser web? Dă un search la Google după [[web browser](#)], apoi după [[web browser comparison](#)], apoi după [[web browser test](#)] și o să poți lua o decizie ceva mai informată; Dar în cele din urmă, va trebui să instalezi un browser, poate două, poate trei, poate patru și la sfârșit să iei o decizie informată; Apoi testează, testează, testează; Pune Firefox, Opera, Chrome, Safari, folosește-le pe fiecare 2 luni; Nu folosi doar Winamp, testează și Foobar2000; Îți place Foobar2000? Păstrează-l; Nu îți place? Caută în continuare; :)

b. O altă variantă ar fi să mergi pe recomandări:

- poți citi site-uri cum este [Lifehacker.com](#) (site-ul meu favorit pentru asemenea recomandări);

- poți întreba prietenii;

(sus)

xi. De ce Firefox cu extensii și nu simplu Firefox?

Dacă am de ales între Firefox fără extensii, Opera și Chrome, aş avea mari probleme; Firefox fără extensii e bun la interfața [WYSIWYG](#) și la compatibilitate; Opera e excelent la navigat în multe tab-uri; Iar Chrome e foarte rapid la aplicații cu JavaScript; În aceste condiții, câștigătorul nu mai e net Firefox; Aș putea verifica Gmail-ul doar în Chrome, de exemplu, și o mare parte din navigație s-ar muta către Chrome; Aș putea citi știrile din Google Reader în Opera și, iarăși, mi s-ar modifica niște obiceiuri; Firefox cu extensii e altceva;

(sus)

xii. De unde să iei programe mai vechi?

Să zicem că vrei să iei un Yahoo! Messenger mai vechi, un Thunderbird foarte vechi, un AcdSee din 1999; Sunt șanse să le găsești pe site-ul producătorului, poți face o căutare pe Internet, dar îți pot recomanda două site-uri foarte bune pentru această sarcină: [Old Version](#) și [Old Apps](#);

(sus)

xiii. De ce să nu actualizezi?

Hai să discutăm de actualizare din mai multe perspective:

a. Obligatoriu – browser-ul web cel mai folosit de mine (Firefox), Windows-ul în sine (Automatic Updates) și antivirusul sunt tot timpul actualizate;

b. Opțional – browser-ele secundare – Chrome, Opera, Internet Explorer le actualizez doar dacă pot face asta foarte ușor (Chrome și Internet Explorer se actualizează aproape fără nicio intervenție de-a mea, Opera cere download, și e, prin firea lui, un browser mult mai sigur, așa că nu îl actualizez)

c. Puțin important – programe gen WinAmp (nu am nevoie de funcțiile noi, cele actuale sunt suficiente, iar modificările de interfață rareori merită bătaia de cap a unui update); Așa că, da, e bine să actualizezi programele cele mai folosite (în cazul meu browser-ul web), programele de securitate (Windows și antivirus); Dar odată ce pui zeci de programe, care se pot actualiza destul de frecvent, bătaia de cap cu actualizarea e atât de mare încât prefer să le actualizez o dată pe an, cu reinstalarea Windows-ului;

(sus)

xiv. Ce probleme am avut?

- a. Nero – am instalat inițial o variantă foarte recentă, am avut o problemă la instalare, nu am putut nici să dezinstalez; Am pus peste el o variantă mai veche de Nero;
- b. Probleme cu antivirusul; Am trecut prin antivirusi așa: BitDefender Total Security 2009 => Kaspersky Anti-Virus 2010 => Kaspersky Internet Security 2010; Nu e o experiență plăcută să instalezi un antivirus, restartezi, configurezi, apare problema, dezinstalezi, restartezi, și să reiei ciclul; În urma unei dezinstalări pot rămâne “urme” ale programului în calculator, care, pentru multe astfel de dezinstalări, pot îngreuna sistemul;
- c. Problemă tipică de torenți – am pus la descărcat 30 de torenți odată, sistemul se suprasolicita, se bloca, restart; Nu mi-am dat seama o perioadă, am și insistat să văd dacă de la asta e problema, și am tot dat vreo 2-3 restart-uri;
- d. Problemă cu WinAmp-ul – când dau play la anumite melodii mi se restartează PC-ul; E stupid, dar mi s-a întâmplat de mai multe ori, pe mai multe instalări de Windows; Instalat programe inutile – am pus VLC player ca să fie o alternativă la BS Player; După niște teste, mi-am dat seama că nu e suficient de bun; Aș vrea să nu îl fi instalat, dar acum e prea târziu;
- e. Configurări greșite; O să găsiți mai jos configurări care par perfecte; Uneori am configurat ceva, am testat, apoi mi-am schimbat opinia; Uneori nu am bifat un lucru și asta a avut repercusiuni; Ș.a.m.d.; Nu există decizie perfectă;
- f. Erori la back-up; Când scriu aceste rânduri, am reinstalat deja Windows-ul, și pot să spun că la faza de back-up am uitat să salvez niște fișiere; E în regulă, aveam back-up-uri mai vechi și a fost 95% la fel de bun, dar a fost totuși o eroare;

(sus)


#### xv. Ce să înveți din toate astea?

- a. Din când în când e bine să faci back-up al unor setări de programe din C:\Documents and Settings și C:\Program Files; De asemenea, e bine să ai un back-up general al documentelor tale;
- b. Fii atent la opțiuni când instalezi un program și când îl configurezi;

(sus)

#### B. Back-up variantă veche Windows

Windows-ul meu arăta în varianta anului 2009 cam așa:



#### i. Back-up Firefox

1. Salvez locațiile vizitate din Address bar:

Salvez places.sqlite din folderul

C:\Documents and settings\[user]\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\[profil]

2. Cu PassWord Exporter export toate parolele din Firefox

Tools => Addons => Password Exporter => Options => Export Passwords => Salvez ca XML

3. Salvez scurtăturile

Bookmarks => Organize Bookmarks => Import and Backup => Backup => Salvez fișierul



4. Vizitez toate paginile din Tools => Options unde știu că fac schimbări de obicei și folosesc Alt + Print Screen pentru a copia o imagine cu setările, apoi în IrfanView dau Ctrl + V și salvez fișierele cu setări

[\(sus\)](#)

#### ii. Backup Add-on-uri FireFox

1. Salvez filtre Adblock Plus

Tools => Adblock Plus Preferences ... => Filters => Export Custom Filters => Salvez fișier

2. Salvez setări TabMixPlus

Tools => Settings => Export Settings

3. Pentru restul extensiilor vizitez paginile lor de opțiuni și folosesc Alt + Print Screen pentru a copia o imagine cu setările, apoi în IrfanView dau Ctrl + V și salvez fișierele cu setări

4. Tools => Addons și salvez un screenshot cu extensiile instalate

[\(sus\)](#)

#### iii. Backup Opera

1. Salvez parolele și pentru asta salvez wand.dat din

C:\Documents and Settings\[user]\Application Data\Opera\Opera

2. Salvez Tools => Preferences => Forms

3. Salvez bookmarks

File => Import and export => Export Opera bookmarks

[\(sus\)](#)

#### iv. Backup macrouri Word

Word => View => Macros => View Macros => Organizer => Copiez din coloana din dreapta în coloana din stânga și salvez după aceea fișierul doc. Fișierul doc va avea atașate macrourele;

Salvez lista cu programele instalate

Fac screenshot cu:

Start => Programs

Start => Programs => Startup

Salvez numele tuturor fișierelor din Program File și apoi tot discul C, folosind comenzile

Start => Run => Cmd

C:

cd "C:\Program Files"

dir /b /s /O:GNE >a.txt

cd \

dir /b /s /O:GNE >a.txt

exit

Salvez apoi fișierele C:\Program Files\a.txt și C:\a.txt

Fac back-up pentru mai multe fișiere din C:\Documents and settings și din C:\Program Files.

Mai exact, salvez din folderul

C:\Documents and settings\[username]\Application data și din

C:\Documents and settings\[username]\Local Settings\Application data

folder-ele aplicațiilor pentru care vreau să păstrez setări. Pe mine mă interesează în special Mozilla Firefox, Thunderbird, Opera, CuteFTP;

În Program Files acord o importanță deosebită folder-ului Yahoo! Messenger, deoarece acolo se stochează arhiva conversațiilor anterioare; De asemenea, folderul Strong DC++ se poate salva tot de aici;

[\(sus\)](#)

#### C. Instalare Windows

Intru în BIOS și setez ca prima opțiune de bootare să fie CD-ROM-ul, nu hard-disk-ul;  
 Introduc CD cu Windows XP SP3; Când mi se oferă opțiunea de a apăsa orice tastă pentru a boota de pe CD-ROM, aleg acea opțiune;  
 Atenție! La această etapă pierd toate datele de pe discul C! La opțiunea de gestionare partiții șterg partiția C (D = Delete partition; Enter; L);  
 Apoi recreez partiția C, ca dimensiune aleg dimensiunea maximă permisă;  
 Selectez partiția C și dau Enter pentru a instala Windows-ul pe acea partiție  
 Aleg opțiunea de a nu partiționa rapid partiția, ci să facă și o verificare:  
 Format the partition using the NTFS file system;  
 Aștept partiționarea  
 Aștept copierea fișierelor  
 Dau restart și intru în BIOS pentru a seta prioritatea la bootare, de data asta aleg Hard Diskul ca prima opțiune;  
 Continuă Setup-ul; Regional and Language Options; Customize;  
 Location; Romania;  
 Languages; Details; Add; Romanian; Ok; Default Input Language; Romanian; Apply;  
 Key settings; Change Key Sequence; Debifez setarea standard; Ok; Ok; Ok;  
 Next;  
 Completez nume și companie (Acasă);  
 Next;  
 Nu pun parolă de administrator;  
 Aleg ca TimeZone GMT+2 Bucharest;  
 Next;  
 Nu am rețea; Dau un nume; Next;  
 Aștept copierea fișierelor;  
 După repornire dau Ok când mi se spune că Windows a modificat rezoluția; Noua setare este potrivită, dau din nou Ok;  
 Next; Bifez Automatic Updates (Help protect my PC by turning Automatic Updates Now);  
 Next; Completez numele meu; Finish;  
 Așa arată Windows-ul meu la început:



(sus)

#### D. Instalare driveri și programe

Mă pun să instalez driver-ii.


##### i. Instalez driver-ii pentru placa mea video (Win x86 – Video v8421xp32)

E un proces simplu, doar un Next și un Finish;

(sus)

##### ii. Instalez driver-ele pentru placa de bază;

Next, apoi din acest ecran:



Aleg doar primele două opțiuni;

La întrebarea dacă doresc un FireWall (Do you want to install NVIDIA Firewall and ForceWare Network Access Manager?) Răspund negativ;

Repornesc calculatorul;

După repornire click dreapta pe Desktop și aleg Properties; Settings; Schimb rezoluția la rezoluția monitorului meu LCD (1680×1050);

La Advanced aleg proprietățile plăcii mele video (GeForce 6150); Debifez Enable taskbar icon și Enable desktop context menu;

(sus)

iii. Instalez driverul pentru placa audio (LiveDrvUni-Pack(ENG));

Yes la termeni și condiții; Next; Next; Custom installation; Las toate opțiunile; 2 speakers; Nu doresc ieșire Digitală standard; Finish;

(sus)

iv. Instalez driverul pentru camera web (Windows XP x32 – LifeCam3.0)

Next; I accept the agreement; Next; Aștept să descarce și să instaleze driver-ii;

Next; Aleg să nu instaleze Windows Live Essentials; Next; Aleg să nu primesc mesaje despre Lifecam updates;

(sus)


v. Instalez driverul pentru imprimantă (Canon Pixma IP1500 Windows X32 b5B01enx.exe)

Next; Yes; Next; Conectez imprimanta la PC; Windows-ul detectează imprimanta;

(sus)

vi. Setez accesul la Internet

Start => All Programs => Accessories => Communications => Network connections (vezi imagine)



Create a new connection => Next => Connect to the Internet (next) => Set up my connection manually => Connect using a broadband connection that requires a user

name and a password => La ISP Name scriu RDS => Completez utilizatorul și parola date de RDS => Next => Aleg să creeze scurtătură pe desktop => Finish

Mă conectez la Internet

[\(sus\)](#)

#### vii. Instalez BitDefender Total Security 2009

(ar trebui să instalez întâi antivirusul și după aceea să mă conectez la Internet, dar am nevoie de update, așa că mă conectez întâi la Internet)

La instalare mă întreabă așa: There is a newer version available. Do you want to download and install the new version? Răspund No;

Next; Next; I agree; Next; Las setările implicite; Install;

La întrebarea de securitate din partea Windows-ului, dau Continue Anyway de 4 ori; Sunt deconectat de la Internet, mă conectez din nou;

[\(sus\)](#)


#### viii. Prima pornire Internet Explorer 7

Pornesc Internet Explorer 7; Aleg opțiunea aceasta:

“Let me select from a list of other search providers.”

Aleg Google; Add Provider; Make this my default search provider;


Nu îmi place că a rămas în continuare Live în listă, așa că aleg Change search defaults



Selectez Live search; Remove; Ok;

La repornirea Internet Explorer voi avea grijă să nu fie setat ca Default Browser;

Descarc Mozilla Firefox; Întâi sunt însă întrebat dacă activez Phishing filter



Pentru că folosesc Internet Explorer doar ocazional, răspund negativ; (turn off automatic phishing filter)

Vizitez [pagina principală Mozilla](#)

Descarc și salvez pe desktop Firefox în limba engleză; După instalare lansez executabilul;

[\(sus\)](#)

#### ix. Instalare Firefox

Firefox;

# Pornire Firefox

Aleg să nu import setările (Do not import anything);

(sus)

x. Descarg [Microsoft .NET Framework 3.5](#)

## Urmez procedura de instalare

(sus)

xi. Descarc [driverul Secărică](#) (Creat de Cristian SECARĂ)


Click dreapta pe kbdro\_winxp.inf și Install

După repornirea Windows-ului dau click dreapta pe simbolul de alegere a limbii și aleg Settings; Asta mă duce la fereastra cu Text Services and Input Languages; Șterg tastatura Romanian (legacy) și instalez Romanian (standard); La default input language fac ca aceasta să fie și limba standard;

(sus)

xii. Descarc [utorrent](#)

Îl lansez; Next; Next; I agree; Las toate setările implicite; Next; Debifez Add an exception for utorrent in Windows Firewall și Start utorrent when Windows starts up; Important! Debifez toate opțiunile Ask.com



```
Install;
```

## Lansare și configurare inițială utorrent

Îl las să facă teste de viteză pentru Bandwidth și Network;

Setez upload speed la 100 Mbit/s;

## Restart Windows

BitDefender mă întreabă ce tip de rețea este; Aleg This is a home, office or trusted network; Bifez "Do not bother me anymore for this adapter"

(sus)

### xiii. Instalez WinRAR

## Install

Las pentru asociere doar arhivele din prima coloană; Aleg să nu trimită prin email arhivele; Aleg să nu scaneze după arhive SFX decât pe discurile locale; Vezi mai jos setările făcute;



(sus)

xiv. Descarc [Winamp](#)

Aleg să se instaleze;

Next; I agree; Next;

La tipul de instalare aleg Custom și:

a. Debifez Winamp agent;

b. La Multimedia Engine las doar Audio Playback, Audio Encoders și Output;

c. Debifez tot ce se poate la Winamp Library;

d. La User Interface Extensions debifez Nullsoft Tray Control;



Next Next

Debifez toate opțiunile;

Prima pornire Winamp

Aleg Winamp Classic; Next

Asociez doar cu fișierele Audio, cu cele de tip Playlist și cele specifice Winamp și dau Next; (a! și nu uit să debifez Show Winamp in Folder context menus in Windows Explorer);

Debifez opțiunea de a trimite anonymous usage statistics;

Pun Repeat și Shuffle și adaug niște melodii;

[\(sus\)](#)

xv. Descarc [Last.fm Scrobbler](#)

Instalez: aleg limba engleză; 5 de Next; Pun numele de utilizator și parola; Next; Îl las să se integreze cu Winamp;

[\(sus\)](#)

xvi. Descarc [IrfanView și plugin-uri](#)

Instalez IrfanView; Aleg să se instaleze pentru toți utilizatorii (For all users); Asociez IrfanView cu fișierele imagine suportate (Images only); Next; Aleg să nu instalez Google Toolbar; La întrebarea dacă sunt sigur, dau Da;

Instalez plugin-urile; Next; Ok;

[\(sus\)](#)

xvii. Descarc [Locate32](#)

Next peste tot; La întrebarea finală (se termină cu Finish) las toate opțiunile;

[\(sus\)](#)

xviii. Descarc [Launchy](#)

Next; I accept the agreement; Next peste tot și la sfârșit Install; Aleg să nu văd readme.pdf;

[\(sus\)](#)


xix. Instalez Nero

Debifez opțiunea de a instala Ask toolbar; (Install Nero without the Ask toolbar)

Next; Accept termenii și condițiile; Next; Aleg instalare custom (foarte important!)



Aleg limba engleză; Aleg ca opțiuni doar Nero Burning ROM (fără Help) și de la tools doar DiscSpeed, InfoTool, și RescueAgent;



Mai departe e doar Next și Finish;

(sus)

xx. Instalez BSPlayer PRO

Next; Singura opțiune pe care o debifez este “Associate with supported file types”; Dau

Next până la ultima etapă – Install;

Îi dau să nu caute codec-urile lipsă;

(sus)

xxi. Instalez [K-Lite Codec Pack Standard](#)

Setările standard sunt foarte Ok, am dat next aproape peste tot (am bifat să nu intru pe site după instalare și să genereze thumbnails în Windows Explorer pentru mai multe tipuri de fișiere, dar astea sunt setări minore);

La sfârșit aleg să configurez DirectVobSub; Text settings; Arial; Arial; Aleg la Script să fie Central European (pentru diacritice);

(sus)

xxii. Instalez Daemon Tools Lite


Next => I agree => Mi se cere să restartez PC-ul;

După repornire I agree => Debifez DAEMON Tools sponsor ad module, DAEMON Tools default Search Provider și Enable DAEMON Tools Panel; Next => Mi se oferă DAEMON Search ca pagină default a browser-ului; Decline; Install;

(sus)

xxiii. Descarc și instalez [Free FLV Converter](#)

Next; I accept the agreement; Sunt atent să nu instalez lucruri adiționale;



(sus)

xxiv. Instalez PDF-XChange

Aleg limba engleză; Next; I accept the agreement; Next; Next; Las toate setările; Next; Next; Las toate setările; Next;

(sus)

xxv. Descarc și instalez [Kid-Key-Lock](#)

Setările standard de instalare sunt foarte bune; Next; Next; Next;

(sus)

xxvi. Descarc și instalez [Mozilla Thunderbird](#)

Next; Custom; Las bifată "Use Thunderbird as my default mail application"; Las să facă scurtături peste tot;

(sus)

xxvii. Descarc și instalez [Picasa](#)

I Agree; Install;

La sfârșitul instalării debifez "Set Google as my default search engine in Internet Explorer"

Debifez și "Send anonymouse usage stats to Google";

Când salvez o poză, la întrebarea "Save settings to disk" bifez "Do not ask me again" și confirm;

(sus)

xxviii. Descarc și instalez [Skype](#)

Aleg limba engleză; I agree – Install;


Sunt atent să nu bifez "Yes, I want to install the free Browser Highlighter and I agree to the terms of use and privacy policy"; Install;




În Firefox voi dezactiva plugin-ul instalat fără să mă întrebe;

(sus)

xxix. Instalez Microsoft Office 2007

Aleg la instalare Customize și la Installation Options pun ca mai jos:





(sus)

xxx. Descarc și instalez [The GodFather](#)

I agree; Next; Next; Install;

(sus)

xxxi. Descarc și instalez [Opera](#)

Start Setup; I accept; Custom; Next; Next; Las toate opțiunile bifate; Next; Install;

(sus)

xxxii. Descarc o variantă mai veche de [Yahoo! Messenger](#)

Next; I accept; Next; Next; Next; Install;

(sus)

xxxiii. Instalez Total Commander

Aleg limba engleză; Next; Next; I agree; Las toate opțiunile; Next; Next; Install;

[\(sus\)](#)

xxxiv. Instalez HiDownload

Next; Next; Next; Install;

[\(sus\)](#)

xxxv. Instalez CuteFTP Professional

Next; Next; Mai puțin la întrebarea cu tipul de setup, la care aleg Custom; Next; Debifez productivity tools; Next; Debifez Ask Toolbar și debifez Make Ask.com my default search; După instalare copiez sm.dat (sunt stocate toate profilele de FTP) în folderul C:\Documents and Settings\[nume utilizator]\Application Data\GlobalSCAPE\CuteFTP Pro\ 8.0

[\(sus\)](#)

xxxvi. Descarc și instalez [Google Chrome](#)

Pentru că limba standard e română, schimb limba din colțul din dreapta-sus pentru engleză;

Nu bifez "Optional: Help make Google Chrome better by automatically sending usage statistics and crash reports to Google."

Debifez "Make Google Chrome the default browser"

Start Google Chrome

[\(sus\)](#)

xxxvii. Instalez software pentru suita Microsoft Office, SaveAsPDF

Accept licența, Continue, Ok;

[\(sus\)](#)

xxxviii. Instalez Microsoft Office 2007 Multi-Language Pack (x32) pentru limba română

Accept termenii acestui acord => Continuare => Instalare acum

[\(sus\)](#)

xxxix. Descarc și instalez [RescueTime](#)

3 de Next și un Install;

[\(sus\)](#)

xl. Descarc și instalez [StrongDC++](#)

Dezarhivez în C:\Program Files\Strong DC++

[\(sus\)](#)

xli. Descarc și instalez [RocketDock](#)

English; Next; I accept the agreement; Next; Next; Next; Install; Finish;

[\(sus\)](#)

xlii. Descarc și instalez [Free Monitor for Google](#)

Patru de next și un Install

[\(sus\)](#)

xliii. Descarc și instalez [VLC media player for Windows](#)

English; Next; I agree; Debifez Disk Playback; Debifez toate file type association; Debifez Context Menus;

Aleg ca depth 30 și la setările regionale pun Romania (Romanian);

Options => Preferences

Debifez Chedk for new version

Google friendly mode pun High

[\(sus\)](#)

xliv. Descarc și instalez [Java](#)

Install

[\(sus\)](#)

xlv. Descarc și instalez [Tweak UI](#)

Un Next, un Accept și un Finish și lucrurile sunt clare;

[\(sus\)](#)

xlvi. Descarc și instalez [Apple QuickTime](#)

Debifez "Keep me up to date with Apple news, software updates, and the latest information on products and services."

Next; Yes; Debifez Automatically update QuickTime and other Apple Software; Install;

La sfârșitul instalării aleg Configure File & MIME Types; Debifez Notify me if other applications modify these associations; De asemenea, la MIME Types debifez Images și MPEG; OK; Finish;

Spun No Thanks ofertei de a trece la varianta PRO;

[\(sus\)](#)

E. Configurare programe

i. Firefox

Refac adresele vizitate

Copiez places.sqlite din copia salvată în folderul

C:\Documents and settings\[user]\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\[profil]

Refac Bookmarks

Bookmarks => Organize bookmarks => Import and Backup => Restore => Choose File

Sunt întrebat "This will replace all of your current bookmarks with the backup. Are you sure?" Confirm

Instalez [Flash Player](#)

Debifez opțiunea "Free McAfee Security Scan Plus (optional)"

Allow; Install now; Restart Firefox;

Tools => Options

General

When Firefox starts - aleg "Show my windows and tabs from the last time" (deși am

TabMixPlus care se ocupă de asta)

Home Page: about:blank

Save files to: Desktop

Content

La Enable Java Script dau Advanced și debifez Move or resize existing windows;

La Application nu umblu, dar de fiecare dată când salvez un fișier, voi fi atent să notific Firefox că vreau să îl salveze automat, dacă e cazul;

Security

Settings debifez I am about to view a page that uses low-grade encryption și I'm about to view an encrypted page that contains some unencrypted information.

Advanced => General

Debifez Always check to see if Firefox is the default browser on startup

Advanced => Network

La Offline Storage las doar 20 de MB of space for the cache

Advanced => Update

Pentru că am Nightly Tester Tools activat, debifez Warn me if this will disable any of my add-ons

Click dreapta pe toolbar => Customize => Elimin butonul Home;

Fac o [căutare în temele Firefox](#) și aleg [Strata40](#)

[\(sus\)](#)

ii. Configurare extensii FireFox

Instalez extensii:

[Nightly Tester Tools](#)

După restart Tools => Nightly Tester Tools => Options

Aleg pentru Custom Title Firefox \${Version}

## Adblock Plus

După restart Tools => Adblock Plus Preferences

Import filtrele pe care le exportasem în sesiunea anterioară de Windows; (Filters => Import filters)

Apoi dau Filters => Add filter subscription;

Aleg ROList (România) + EasyList

Mai dau o dată Filters => Add filter subscription;

Aleg Filter von Dr. Evil;

La Options debifez Show tabs on Flash and Java;

Debifez Show in toolbar;

Bifez Show in Statusbar;

Filters => Import filters => Voi importa fișierul exportat anterior și dau Append;

## Autofill Forms

După restart fac click pe creionul din toolbar => Settings

Advanced => Advanced => Bifez Store form field rules in a custom config directory și aleg un folder; Sunt întrebat de suprascriere ("The new config directory is not empty.

Do you want to overwrite existing config files?"), dau OK;

Import profile pe care le aveam salvate;

Apoi Profiles => Advanced;

Debifez Automatically select the best matching profile;

Pun un Global Profile și dau Enable;

Apoi Advanced enable dynamic tags;

Las bifat Identify form field labels in strict mode;

La Interface => View

Bifez Hide Toolbar button

Bifez Hide Toolbar button menu

Las bifată Hide statusbar icon

Apoi Interface => Keyboard shortcuts


Fill out forms on all tabs - ALT + L

Fill out forms from profile selection - Ctrl + Shift + K

Profile switcher - Alt + Ctrl + K

Settings - Ctrl + Alt + Shift + J

Display form details - Ctrl + Alt + Shift + L





### BugMeNot

După restart Tools => Add-ons => Extensions => BugMeNot => Options => las toate setările

### Download Statusbar

După restart Tools => Add-ons => Extensions => Download Statusbar => Options

Bifez Trim the download history to 50 downloads

Bifez Automatically continue downloads in the download manager when the browser closes

La automatically clear this filetypes adaug torrent - jpg, jpeg, png, gif, torrent

### Firebug

(dau Allow la instalare)

După restart Tools => Firebug => Options => Las toate setările

### FireShot

După restart Tools => FireShot => Preferences

Las integrare doar în Tools menu;

La Default Tool Button Action las Capture entire page și bifez Save

### LiveHTTPHeaders

(dau Allow și aleg Force Install)

După restart Tools => Live HTTP headers => Config => Nu modific nimic;

### Minimalist Gmail

(dau Allow)

După restart intru în Gmail

Debifez Remove Chat

Bifez Hide Ads


Bifez Remove 'Report Spam'

Bifez Remove 'Delete'

Bifez Remove 'Labels'

Debifez Remove 'Select' Line

La sfârșit setările arată așa:



### NoDoFollow

Salvez din alt browser fișierul XPI al extensiei; Deschid în Firefox Tools => Add-ons, fac drag & drop cu extensia în căsuța Add-ons și aleg Force Install;

Cum salvez din alt browser? Modific un link de genul ăsta

[https://addons.mozilla.org/en-US/Firefox/downloads/latest/CEVA/CEVA.xpi?](https://addons.mozilla.org/en-US/Firefox/downloads/latest/CEVA/CEVA.xpi?src=addondetail)

src=addondetail într-un link care arată așa:

<https://addons.mozilla.org/en-US/Firefox/downloads/latest/CEVA/CEVA.xpi>

Când dau să deschidă acel link, mi se salvează în calculator;

Nu are opțiuni, nu modific nimic;

## Password Exporter

După restart Tools => Add-ons => Extensions => Password Exporter => Options

Aleg Import Passwords și import parolele din vechiul Firefox;

Aleg Close și dau Disable la această extensie, deoarece îmi e utilă doar din când în când și nu are sens să fie activă tot timpul;

## Secure Login

După restart click dreapta pe cheița din toolbar;

Bifez să facă highlight al câmpurilor de completat (Automatically search for login data and highlight form fields);

Nu aleg integrarea cu AutoFill Forms (Fill out additional form fields automatically on login);

La Interface aleg ca și Keyboard shortcut Alt + Enter (e comună cu cea din Opera);

Aleg Hide entry in Tools menu;

## Tab Mix Plus

La prima repornire mă întreabă "Firefox has a built-in session feature. Would you like to enable built-in session restore and disable the TabMix Session Manager?"; Infirm

După restart Tools => TabMixPlus Options

Links

Bifez Enable Single Window Mode;

Events => Tab Opening

La Open tabs from bifez aproape tot (bookmarks, groups of bookmarks, history, search bar, mai puțin address bar)

Events => Tab Focus

Debifez la Focus/Select tabs that open from - Diverted windows și Groups of bookmarks

Events => Tab Closing

Debifez toate warning-urile

Bifez Do not close window when closing last tab

Events => Tab Features

Bifez Enable undo close tabs și la Max number of closed tabs to remember pun 40

Display => Tab Bar

Show on tab bar - bifez Close tab button

Debifez All tab button

La When tabs don't fit width aleg Multi-row și Max number of rows to display este 6

La Show on Tab, pun opțiunea on all tabs wider than 70 pixels

Display => Tab

La Highlight aleg Current tab

Display => Toolbar

Aleg să se afișeze Close Tabs în unul din rândurile din Firefox

Mouse => Mouse clicking

Dublu click => Deschide un nou tab, atât pe tab, cât și pe tabbar (Open a new tab);

Click mijloc => Deschide ultimul tab închis, atât pe tab, cât și pe tabbar (Reopens last closed tab);

Ctrl + Click => Protejează și oprește de a mai fi închis tab (Protect and locks tab); Pe tabbar nu face nimic;

Shift + Click => Reloads the tab (pentru un tab) și Reloads all tabs (pentru tabbar);

Alt + Click => Bookmarks the tab (pentru un tab) și Bookmarks all tabs (pentru tabbar);

Menu => Tab Context Menu

Debifez copy tab URL

Debifez Reload tab

Bifez Reload tab every

Bifez Reload other tabs

Debifez Undo Close Tab  
 Debifez Closed Tab List  
 Debifez Close Tab  
 Bifez Close Right tabs  
 Debifez ultimele patru opțiuni: Protect Tab, Lock Tab, Bookmark This Tab, Bookmark All Tabs  
 Menu => Main Context Menu  
 Bifez Open link in this tab  
 Debifez Open link in foreground tab  
 Session  
 Debifez Use Firefox's built-in Session Restore feature  
 Session => Start/Exit  
 When Browser Starts - bifez Restore  
 Session => Preserve  
 Preserve Windows => Bifez Close tabs list  
 La sfârșit export setările  
[UrlbarExt](#)  
 Și aici trebuie să aleg Force Install  
 După restart Tools => Add-ons => Extensions => UrlbarExt => Options  
 Hide icon(s): Bifez Search, Tags, Sequential URL, PhProxy;  
 La Copy: Formatted URL pun %title%%line%%url%  
 La Menu Options bifez să ascundă toate opțiunile;  
 La TinyURL scot preview-ul;  
 La Grippy debifez Show Grippy  
 Așa arată Firefox la sfârșit:



și asta este lista de extensii:



[\(sus\)](#)

### iii. Schimbare antivirus

Am probleme cu BitDefender 2010, Instalez Kaspersky Anti-Virus 2010

La primul ecran bifez Custom installation

I agree; La ecranul următor debifez opțiunea de a fi în Kaspersky Security Network;

La setări debifez doar Mail Anti-Virus;

După instalare mă întreabă Do you trust Kaspersky Anti-Virus and allow it to make decisions on computer security? Din păcate, răspunsul meu la această întrebare este negativ, așa că răspund I prefer making decisions on computer security myself.

Kaspersky Anti-Virus should ask me every time it is necessary to make a decision..

Aleg să actualizez manual;

Probleme si cu Kaspersky Anti-Virus 2010, dezinstalez și instalez Kaspersky Internet Security 2010

La primul ecran bifez Custom installation

I agree; La ecranul următor debifez opțiunea de a fi în Kaspersky Security Network;

Next; Scot IM Anti-Virus, Anti-Spam, Anti-Banner, Parental Control, Virtual Keyboard;

Next; Las bifat Disable Microsoft windows Firewall; Las bifat Protect the Installation Process;

După instalare mă întreabă Do you trust Kaspersky Anti-Virus and allow it to make decisions on computer security? Din păcate, răspunsul meu la această întrebare este negativ, așa că răspund I prefer making decisions on computer security myself.

Kaspersky Anti-Virus should ask me every time it is necessary to make a decision..

Aleg să actualizez automat și fac chiar atunci un update;

La ecranul următor nu doresc protejare prin parolă;

Mai departe – Debifez suspicious compressed files și multi-packed objects

După repornire am bifat opțiunea Trial version.

[\(sus\)](#)

#### iv. Configurare Launchy

General

Bifez Hide Launchy when it loses focus

Bifez Always center Launchy

HotKey = Ctrl + Tab

Skins

Spotlight Wide

Plugins

Dezactivez Weby

[\(sus\)](#)

#### v. Configurare Last FM

Tools => Enable Scrobbling

Tools => Options

Account => Language => English

Connection => Debifez Send crash diagnostics on crashing

iPod => debifez Enable iPod scrobbling

Debifez Send notification to Messenger when a new track starts

La ieșirea din program, când sunt întrebat “Really quit Last.fm?”, răspund Quit și bifez “Don’t ask me again”;

Când aleg Love track, și Last FM mă întreabă “are you sure you want to add 12 O’Clock to your loved tracks?” confirm și bifez “Don’t ask me again”

[\(sus\)](#)

#### vi. Configurare WinAmp

Închid WinAmp Library

Închid WinAmp Equalizer

Pun WinAmp Library în dreapta WinAmp Main Window;

Click dreapta pe WinAmp => Preferences

Aleg alt skn (MediaBOX V-2)

La repornire, când mă întreabă dacă să reia de la ultima poziție, confirm și îi spun să nu mă mai întrebe pe viitor.

(sus)

#### viii. Configurare Daemon Tools Lite

Click dreapta pe tray Icon => Options => Debifez Enable Daemon Tools Panel; Debifez AutoStart; Debifez Check for updates;

(sus)

#### ix. Configurare Free FLV Converter

La pornire aleg limba engleză

Configuration => Update => Debifez Check Update availability at startup

(sus)

#### x. Configurare CuteFTP Professional

Debifez Show tips at startup

Tools => Global Options

General

Debifez Use the current folder in the local pane as the default și pun în loc Desktop

Debifez Integrate into Windows Explorer context menu

Log Files

Setez Delete saved logs la 20 days

Display

Debifez Quick Connect

Debifez Show large toolbar buttons

(sus)

#### xi. Configurare Google Chrome

La pornire mă întreabă așa: "Google Chrome isn't your default web browser"; Aleg "Don't ask again";

Intru în bookmark sync (în partea de jos) și mă loghez cu contul meu de gmail;

Meniul cu cheia mecanică => Options

Basics

On startup => Debifez "Reopen the pages that were open last"

Under the Hood

Download location => Setez să fie Desktop

Chrome la sfârșitul instalării:



(sus)

#### xii. Configurare IrfanView

Options => Properties/Settings

Start / Exit options

Set program start folder => Setez Specific folder, Desktop

Debifez Start in full screen mode

Extensions

Aleg "Load custom file types":



JPG|JPEG|JPE|GIF|BMP|DIB|TIF|TIFF|PNG|PCX|TGA|PCD|SUN|RAS|ICO|AVI|IFF|PPM|PGM|PBM|LBM|WMF|EMF|WAV|PSD|MPG|MPE|MPEG|MID|RMI|MOV|CUR|ANI|DCX|EPS|CLP|LWF|LDF|CAM|G3|AIF|AU|SND|PSP|PSPIMAGE|ICL|SFW|KDC|RA|MP3|DCM|ACR|FPX|XBM|XPM

Dacă aş lăsa:

“Load only associated types while moving through directory”

ar fi o problemă cu faptul că fişierele de tipul

a.PNG nu se văd (extensie cu CAPS), câtă vreme

a.png s-ar vedea;

Viewing

Bifez “Use right mouse button for context menu”

Browsing / Editing

Bifez If the end/begin of the folder is reached, loop current folder

Bifez Hide mouse cursor

La Show text pun \$F \$X \$Wx\$H

File Handling

Bifez “Jump to the next file after deleting/moving”

Bifez “Don’t change directory index after file renaming”

Toolbar

Elimin Open, Slideshow, Save As, Cut Selection, Copy, Paste, Zoom in/Zoom out,

Previous file/Next file in directory, Previous/Next page, Current directory index, About

IrfanView, Properties/Settings

Rămân doar Undo, Image information

[\(sus\)](#)

xiii. Configurare Kid-Key-Lock

Debifez Lock middle mouse button

Debifez Lock right mouse button

Setez Keyboard lock la “Lock all keys”

Scot parolele

[\(sus\)](#)

xiv. Configurare Media Player Classic

View => Options

Player

Store settings to .ini file

Playback

Bifez Rewind when done playing;

[\(sus\)](#)

xv. Configurare Microsoft Word

Deschid fişierul cu macrourele, setez la opţiuni Enable this Content

View => Macros => View macros

Organizer => Copiez din stânga în dreapta

În meniul de sus (vezi poză)



Aleg More commands;

Choose commands from Macros;

Copiez din stânga în dreapta și la Modify pun altă iconiță;

Debifez Search Microsoft Office Online for Help content when I'm connected to the Internet

Meniul principal => Word Options

Display

Printing Options => Bifez "Print background colors and images"

Proofing => AutoCorrect Options

When correcting spelling and grammar in Word => Bifez Show readability statistics

Proofing => AutoCorrect Options => AutoCorrect

Debifez Correct Two Initial Capitals

Debifez Capitalize first letter of sentences

Debifez Capitalize first letter of table cells

Debifez Capitalize names of days

Debifez Correct accidental usage of cAPS LOCK key

Debifez Replace text as you type

Proofing => AutoCorrect Options => Math AutoCorrect

Debifez Replace text as you type

Proofing => AutoCorrect Options => AutoFormat As You Type

Debifez la Replace as you type absolut tot: Straight quotes with smart quotes, Fractions with fraction character, Internet and network paths with hyperlinks, Ordinals with superscript, Hypens with dash

Debifez tot la Apply as you type: Automatic bulleted lists, Border lines, Automatic numbered lists, Tables

Save

Save files in this format: Word 97-2003 Document (\*.doc)

La Save AutoRecover information pun 1 minute

AutoRecover file location și Default file location pun să fie Desktop

Advanced => Editing Options

Debifez When selecting, automatically select entire word

Advanced => Cut, copy and paste

Bifez Use Insert key for paste

Debifez Show Paste Options button

Advanced => Display

Show measurements in units of => Aleg Centimeters

După asta dau click dreapta într-un loc gol, aleg Font, și pun ca font Times New Roman cu dimensiunea 12; Apăs Default și confirm;

Apoi Page Layout => Size => More paper sizes => la Paper size pun A4; merg în tab-ul Margins și pun 2 cm peste tot (Top, Bottom, Left, Right, mai puțin Gutter, unde las zero);

Apăs Default; Confirm;

Review => Set language => Romanian => Set default => Confirm

După asta dau click dreapta într-un document gol și aleg Paragraph

Pun spacing after 0 și la Line Spacing aleg single; Apăs Default și confirm;

[\(sus\)](#)

#### xvi. Configurare Microsoft Excel

File => Excel Options

Proofing => AutoCorrect Options => AutoCorrect

Debifez Correct TWo INitial CAPitals

Debifez Capitalize first letter of sentences

Debifez Capitalize first letter of table cells

Debifez Capitalize names of days

Debifez Correct accidental usage of cAPS LOCK key

Debifez Replace text as you type

Proofing => AutoCorrect Options => AutoFormat As You Type

Replace as you type => Debifez Internet and network paths with hyperlinks

Save

Save file in this format => Excel 97-2003 Workbook (\*.xls)

La Save AutoRecover information pun 1 minute

AutoRecover file location și Default file location pun să fie Desktop

Advanced => Display

Ruler units => Aleg Centimeters

[\(sus\)](#)

#### xvii. Configurare Microsoft PowerPoint

File => PowerPoint Options

Proofing => AutoCorrect Options => AutoCorrect

Debifez Correct TWo INitial CAPitals

Debifez Capitalize first letter of sentences

Debifez Capitalize first letter of table cells

Debifez Capitalize names of days

Debifez Correct accidental usage of cAPS LOCK key

Debifez Replace text as you type

Proofing => AutoCorrect Options => AutoFormat As You Type

Debifez la Replace as you type absolut tot: Straight quotes with smart quotes, Fractions with fraction character, Internet and network paths with hyperlinks, Ordinals with superscript, Hypens with dash, Internet and network paths with hyperlinks, Smiley faces and arrows with special symbols

Save

Save file in this format => PowerPoint Presentation 97-2003

La Save AutoRecover information pun 1 minute

Default file location pun să fie Desktop

Advanced => Editing Options

Debifez When selecting, automatically select entire word

Maximum number of undos => 40

[\(sus\)](#)

### xviii. Configurare Thunderbird

Nu import nimic

Sunt întrebat de Your Name, completez numele, Email address, scriu emailul, Password, introduc parola și las bifată Remember password;

Instalez [Mail Tweak](#)

(pentru a instala descarc fișierul XPI și fac drag&drop în Thunderbird, în căsuța Tools => Add-ons)

După restart, merg la Tools => Addons => Mail Tweak => Options => Dezactivez toate opțiunile și las doar Personalize Messages

Pentru că cu setările anterioare nu reușesc să fac Thunderbird să pornească, dezinstalez varianta curentă și descarc o versiune anterioară de Thunderbird, pentru care nu mai fac alte setări suplimentare.

Găsesc Thunderbird mai vechi [aici](#)

Am importat toate setările din Windows-ul vechi, nu știu exact ce am schimbat și ce nu.

Tools => Options

General

Debifez Always check to see if Thunderbird is the default mail client on startup

When new messages arrive - scot bifa "Show an alert" și "Play a sound"

Composition => Send Options

Text format - aleg Send the message in both plain text and HTML

Composition => Spelling

Debifez enable spell check as you type

Attachments

Save all attachments to this folder = Desktop

Iarăși am probleme cu configurarea Thunderbird, încerc să setez extensii, probleme noi;

Dezinstalez Thunderbird mai vechi, pun ultima versiune de Thunderbird, și folosesc varianta mai recentă a extensiei MailTweak; Grozav! Lucrurile merg bine; Ce configurez?

Tools => Addons => Mail Tweak => Options => Dezactivez toate opțiunile și las doar Personalize Messages

Tools => Options

General

Debifez when Thunderbird launches, show the start page in the message area

Composition => General

Auto Save every 1 minute

Advanced => Network & Disk space

Use up to 20 MB of space for the cache

[\(sus\)](#)

### xix. Configurare Nero

Fac click pe săgețiga în jos de la Toolbar și las doar câteva opțiuni:



New, Save, Burn, Disc Information și Choose Recorder

File => Options

Cache

Minimum space on hard drive, which Nero should not use = 100 MB

Expert features

Debifez Enable Disc-at-once CD overburning

## Database

Debifez Use Internet Audio CD database

Pornesc Nero Scout și îl fac să nu pornească la startup (Debifez Enable Nero Scout)  
(sus)

## xx. Configurare PDF-XChange PDF Viewer

Scot următoarele toolbar-uri, sunt în principal pentru crearea de fișiere PDF și nu am nevoie de asta:

Comment and Markup Toolbar, Links Editor Toolbar, Measuring Toolbar, Properties Toolbar

Edit => Preferences

General

Application => Debifez Show Splash Screen

Page Display

Default View => Page only;

Default Page Layout => Continuous;

Default Page Zoom => Fit Width

Measurement

Units and rulers => centimeters

Completez cu datele mele la Identity

Search providers

Ias doar Google în listă

Full Screen

Background color => Pun un gri închis

(sus)

## xxi. Configurez Picasa Photo Viewer

Mă loghez la Web Albums

Configurez Picasa

La pornire aleg "Only scan My Documents, My Pictures, and the Desktop"

La opțiunea de a seta Picasa ca default viwere, aleg "Don't use Picasa Photo Viewer"

Tools => Folder Manager

Dau Remove from Picasa la toate folderele scanate și adaug un singur folder pe care să îl urmăresc, folder creat special pentru Picasa;

Aleg Face detection off și la întrebarea are you sure you want to remove all faces and name tags from excluded folders? răspuns afirmativ

Tools => Configure Screensaver

Elimin screensaver-ul (selectez None);

Tools => Configure buttons

Elimin toate butoanele

Tools => Options

File types

Display JPEG files and bifez și GIF, PNG, TGA, dar debifez Movies;

Name Tags

Debifez Enable Face Detection și Enable Suggestion

(sus)

## xxii. Configurez Skype

La prima pornire completez numele de utilizator și parola; Debifez Start Skype when computer starts;

După logare debifez "Show welcome screen at startup";

View => Compact View

Tools => Options

## General settings

La show me as Away when I've been inactive pun 120 de minute

## Notification settings

Debifez Comes online, Has a birthday

## Alerts & messages

Debifez atât Help and Skype tips, cât și Promotions

## Sounds

Pun mute all sounds

## IM appearance

Debifez Show animated emoticons

## Advanced settings

Debifez Use Skype to call callto: links on the web;

Debifez Automatically start Extras;

La When a new version of Skype is available debifez Notify (și implicit și Automatically download and install it)

Pentru că folosesc Skype rar, nu activez scurtături.

La ieșirea din Skype confirm că într-adevăr vreau să părăsesc programul și bifez "Do not ask me again".

[\(sus\)](#)

## xxiii. Configurare StrongDC++

### General

Completez un Nick de forma [Ro][B][Rețea\_net]nickname

Pun un email fictiv

O descriere a ce share-uiesc

Upload pun 100 MBites/s

### Downloads

Defaults download directory să fie Desktop și aleg un folder pentru Unfinished downloads directory

### Queue

Segment downloading => Automatically search for alternative TTH source every 3 minutes

### Sharing

Pun la sharing aproximativ 50 de GB

### Upload slots

Pun 5 sloturi de upload

Tab highlight on content change – debifez tot: Finished Downloads, Finished Uploads, Download queue, Hub, Private message, Search, Waiting users

### Options

Debifez View status messages in main chat; Dar și mai bine e să Suppress main chat

### Colors & Fonts

Import o temă de [aici](#)

### Balloon popups

Debifez tot: Show ppup on favorite user connected; Show ppup on cheating user found; Show ppup on download begins; Show ppup on download finished; Show ppup on new private message;

### Windows

Debifez Open private messages in their own window; Open private messages from bots in their own window și Open private messages from the hub in their own window;

### Advanced

Debifez Install URL handler on startup (to handle dchub:// links)

Debifez Install Magnet URI handler on startup



Bifez Don't announce new StrongDC++ versions (version.xml is still downloaded)

Bifez Show shell menu in finished transfers

Advanced => Experts only

Search history = 30

Minimum search interval = 120 s

Max sources for match = 7

Advanced => Logs

Bifez Log downloads și Log uploads

Copiez Favorites.xml pentru a salva Favorites;

Dacă aş avea nevoie de noi huburi, aş folosi aceste două pagini: [1](#) și [2](#);

Îmi fac o listă de aproximativ 30 de huburi, și e arhi-suficient pentru nevoile mele;

Ca să adaug un hub, fie fac click în site-urile de mai sus pe numele hub-ului, fie în StrongDC++ dau File => Quick Connect, scriu adresa hubului;

După ce adaug un hub, va trebui să scriu /fav în fereastra principală a hub-ului pentru a adăuga hubul în lista de favorite;

Ideea de bază e să am o listă de Favorite Hubs; Ulterior voi bifa în Favorite Hubs Auto connect / Name;

Fac scurtătură către fișierul "C:\Program Files\Strong DC++\StrongDC.exe" și o pun pe Desktop;

[\(sus\)](#)

#### xxiv. Configurare HiDownload

Tools => Options

General

Debifez "Show real-time message from HiDownload official website"

La Day of week constants bifez "Monday is considered the first day of the week"

Integration

Debifez "Integrate into Internet Explorer"

Default

Save to => Aleg Desktop;

La Save to las "Add Date information to local filename" debifată din simplul motiv că ce downloadez eu are deja aceste informații adăugate

Click dreapta pe tray icon și debifez Show drop target;

[\(sus\)](#)

#### xxv. Configurare GodFather

View => Options => General => Main

Default page = Tag update;

[\(sus\)](#)

#### xxvi. Configurare Total Commander

Preferences => Configuration

Layout

Debifez Show folder tabs

Debifez show command line

Misc

Get confirmation before

Bifez tot, inclusiv Deleting non-empty directories, Overwriting/Deleting read-only files, Overwriting/Deleting hidden/system files

[\(sus\)](#)

#### xxvii. Configurare Yahoo! Messenger

Messenger => Preferences

General

Debifez Automatically start Yahoo! Messenger

Debifez Show Yahoo! Messenger Insider

Bifez Remove the taskbar button when I minimize the main window

Alerts & sounds

Debifez Enable alert sounds

Pentru toate opțiunile - A messenger contact goes online, A messenger contact goes offline, A messenger contact buzzes me, I receive an Instant Message or SMS Message, I receive a personals alert, I receive a message in Yahoo! Mail, I receive a Yahoo! Calendar reminder, I receive an incoming voice call, trec si debifez toate opțiunile;

Scot: Showing a message at the bottom right corner of screen; Displaying a dialog box, Shaking the message window, Bringing the message window to the foreground, Flashing the message window;

Apearance

Change Sking => Aleg alt skin

Messenger List => Compact view

Archive

Yes, save all of my messages

Chat

Debifez Tell me when other people join and leave the room

Messages

Debifez Enable Audibles

Privacy

Debifez Show me as "Idle"

Debifez schimbarea statusului aici: Listenting to LAUNCHcast Radio in Messenger și aici:

Showing my webcam, and display this message

După asta, merg la Show Hide și debifez pe rând tot: My information (aș lăsa doar dacă aș pune statusuri), Plug-ins, Yahoo! Search bar;

După asta merg la Contacts => Show/hide => Debifez Offline contacts;

Cand pornesc prima dată camera web și sunt informat despre implicațiile broadcastingului, bifez opțiunea de a nu mai fi notificat altă dată și dau Ok;

Când ies din Yahoo! Messenger debifez opțiunea "Always ask on exit" și confirm că vreau într-adevăr să părăsesc programul;

Când dau să închidă fereastra principală, Yahoo! Messenger mă informează că "Although the main window has been closed, Yahoo! Messenger wil continue to run in the system tray, so tha you can continue to receive instant messages and alerts"; Am grijă să debifez "Show this message in the future" înainte să dau "Ok";

Așa arată Yahoo! Messenger la sfârșit (am blurat numele persoanelor și al grupurilor):



(sus)

#### xxviii. Configurez WinRAR

Options => Settings

General => Buttons

Show outside of archives: Scot Test, View, Find, Wizard;

Show inside of archives: View, Delete, Find, Wizard, VirsScan, Comment, Protect, SFX; Și scot și separatorul;

Compression => Create Default

ZIP; Normal;

Paths

Start-up folder => Desktop

Security

Debifez Propose to select virus scanner;

După astea merg la Options => Import/Export => Export settings to file => scriu un nume de fișier; Ok; Ok;

(sus)

#### xxix. Configurare Opera

La pornire, mă întreabă dacă să fac Opera default browser. Bifez să nu mă mai întrebe altă dată și răspund negativ.

Repun în folderul ăsta:

C:\Documents and Settings\[nume utilizator]\Application Data\Opera\Opera  
bookmarks.adr și wand.dat pe care le salvazem anterior (și acum am toate bookmarks-urile și parolele salvate);

Tools => Appearance

Skin

Instalez și păstrez [PlastikOpera](#)

Panels

Debifez Notes, Widgets, Unite

Toolbars

Bifez Personal Bar

Buttons

Click dreapta pe butonul Home, Customize, Remove from toolbar

Tools => Preferences

## General

Homepage las să fie blank

## Forms

Completez cu datele mele

## Search

Șterg Ask, Yahoo!, Amazon.com, Wikipedia, Ebay.com, Shopping

## Advanced => Tabs

When closing a tab => Activate the next tab

## Advanced => Notifications

Debifez Enable program sounds (deși nu sunt activate niciunele) și scot "Show notification for finished downloads"

## Advanced => Downloads

Application/x-bittorrent dau Edit, Save to disk, Do not ask for folder, but save directly to Desktop

Download folder => Aleg destkop

## Advanced => History

Disk cache => 10 MB (Opera e browser secundar, vreau doar să se miște rapid)

## Advanced => Auto-update

Debifez Notify me about available updates (cu inima strânsă am ales asta, e totuși un browser important pentru mine, dar totuși secundar; Dacă aș fi lăsat bifată, ar fi fost la fel de bine); Pun în schimb Do not check for updates;

## Advanced => Network

Max connections to a server – pun 16

## Advanced => Shortcuts

Pentru că așa m-am obișnuit, bifez Enble single-key shortcuts


Dau Ok;

Apoi la SpeedDial, aleg din dreapta-jos Configure Speed-Dial și pun Hide Speed Dial;

Când dau un Close All tabs și mă întreabă dacă confirm, bifez "Do not show this dialog again" și aleg Da;

Când dau să deschidă 25 de taburi și mă întreabă dacă confirm, bifez "Do not show this dialog again" și aleg Da;

Așa arată Opera la sfârșitul instalării:



(sus)

## xxx. Configurare Kaspersky Internet Security 2010

Click dreapta pe tray icon => Settings

Scan my Computer

Scan removable drives on connection => Bifez Do not scan

Appearance

Debifez animate taskbar icon when executing tasks

Când sunt întrebat despre aplicații, de obicei dau Make trusted

(sus)

### xxx. Configurare RocketDock

Icons

Hover Effect => None

Behavior

Bifez Autohide și pun 0 ms peste tot (AutoHide Duration și AutoHide Delay);

Bifez Popup on Mouseover și pun 0 milisecunde la Popup Delay;

Icon Attention Effect => None

Șterg toate iconițele, mai puțin My Documents și Recycle Bin;

Pun scurtături la alte foldere pe care le folosesc frecvent;

Click dreapta pe un icon => Dock Settings

[\(sus\)](#)

### xxxii. Configurare utorrent

De citit: [unu](#), [doi](#) și [trei](#).

Options => Preferences

General

Debifez Check for updates automatically

Debifez send detailed info when checking for updates

UI Settings

Debifez Show confirmation dialog on exit

Debifez Show balloon notifications in tray

Bifez single click on icon tray to open

Action for double click, atât for seeding torrents, cât și for downloading torrents pun să fie "Open folder"

Directories

Pun câte un director pentru fiecare din foldere;

Las Desktop pentru automatically load .torrents from

Bifez Delete loaded .torrents

Connection

Debifez Enable UPnP port mapping

BitTorrent

Debifez Enable DHT Network, Enable DHT for new torrents, Enable Peer Exchange

Outgoing => pun Enabled

Advanced

net.max\_halfopen = 100

Options => Debifez Show Toolbar


Options => Debifez Show Statusbar

Descarc și instalez acest program - [EvID4226Patch223d-en.zip](#)

Îl voi lansa din când în când, pentru că update-urile de Windows pot modifica setarea

În acel program pun maximum concurrent half-open connections la 100;

Configurez coloanele să arate așa:



[\(sus\)](#)

### xxxiii. Configurez VLC Media Player

La pornire debifez Activate the updates availability notification

[\(sus\)](#)

### xxxiv. Configurare Tweak UI

General => Alt + Tab => La Columns pun 12

Common Dialogs => Places Bar => Aleg Custom Places bar și customizez

Templates => Las doar Text Document

[\(sus\)](#)

### F. Setări Windows

[\(sus\)](#)

#### i. Quick Launch

Configurez Quick Launch-ul să conțină cele mai frecvent folosite programe, apoi dau click dreapta pe Taskbar și bifez Lock the Taskbar;


[\(sus\)](#)

#### ii. Pornesc Control Panel;

Aleg Switch to Classic View;

Accessibility options

Aleg să folosesc Toggle Keys, dar fără scurtături



Pentru StickyKeys și FilterKeys aleg să nu folosesc scurtăturile;

Display

Aleg tema Windows Classic

La Screen Saver pun none

Aleg Power și opțiunea Turn off monitor => Never;

Aleg să nu îmi ceară parola când calculatorul se întoarce din standby (debifez Prompt for password when computer resumes from standby);

Când apăs pe butonul Power aleg să mă întrebe ce să facă, nu să oprească PC-ul;

(Advanced => When I press the power button on my computer => Ask me what to do)

Fac același lucru pentru "When I press the sleep button on my computer"

La Desktop => Customize Desktop fac să nu se afișeze pe Desktop niciun icon și debifez "Run Desktop Cleanup Wizard every 60 days"

La Appearance => Effects debifez Hide underlined letters for keyboard navigation until I press the Alt key

Folder Options

La View

Bifez Display the contents of system folders

Aleg "show hidden files and folders"

Debifez "Hide extensions for known file types"

Aleg "Don't show Internet Explorer icon on the desktop"

De asemenea debifez Internet Explorer de pe desktop - "Do not show direct access to



Internet Explorer”

Bifez Restore previous folder windows at logon;

La FileTypes

Folder => Advanced => Explore => Set default; Ok; Close;

Internet Options

Pentru homepage dau “Use blank”

Pentru setarea “Change how webpages are displayed in tabs” aleg “Settings” și debifez “Open new tabs next to the current tab”; Bifez Always open pop-ups in a new tab

Keyboard

Repeat delay – Short

Mouse

Pointer options – cresc un pic viteza cursorului de mouse;

Scheduled tasks

Advanced => Stop using Task Scheduler

Sounds and audio devices

Device volume => Advanced; Options => Properties; Las doar Play control; Wave/MP3 și Line-In; Options => Bifez advanced controls; Închid fereastra;

La sounds salvez schema curentă ca Standard; Activez tema No sounds;

System

Advanced => Performance Settings => Adjust for best performance; Apply; Advanced; Change; No paging file (am 4 GB de RAM, nu doresc Swap file); Set; Ok; Ok; Ok;

La virtual memory dau change, pun 0 și pe discul C și pe discul D, dau Set și salvez;

Advanced => Error reporting => Aleg Disable error reporting și las bifat But notify me when critical errors occur

Taskbar and Start Menu


Debifez Lock the taskbar pentru a putea face taskbar-ul pe două rânduri, apoi îl voi bifa la loc;

Debifez group similar taskbar buttons;

Debifez Hide inactive icons;

În tabul Start menu aleg Classic Start menu; Customize; Debifez Expand Network Connections; Bifez Show small icons in Start menu; Debifez Use personalized menus; Click dreapta pe taskbar, Toolbars și debifez Windows Search Deskbar; Bifez Quick Launch;

Vedeți mai jos un Before:



și un After:



Windows Firewall

Off (not recommended) – pentru că am soluția proprie de securitate;

Windows Sidebar

Debifez “Start Sidebar when Windows starts”

[\(sus\)](#)

### iii. Programe pornire

Lansez cu comanda Run => msconfig

Merg la Startup și debifez cât mai multe programe de care nu am nevoie;

Google Update, Microsoft Lifecam - LifeExp și vVX1000, NeroCheck,

QTTask, WindowsSearch

După repornire voi bifa Don't show this message or launch the System Configuration utility when Windows starts și dau Ok;

De asemenea, în Start => Programs => Startup las doar programele care mă interesează

[\(sus\)](#)

### iv. Configurare Căutare

Dau în mod repetat pe Change preferences

Aleg Without an animated screen character

Change files and folders search behavior => Aleg Advanced - includes options to manually enter search criteria

Change Internet search behavior => With Classic Internet search => Google

Aleg Don't show balloon tips

[\(sus\)](#)

### v. Configurare logare Windows

Scriu în Run comanda aceasta:

control userpasswords2

Debifez users must enter a user name and password to use this computer

[\(sus\)](#)

### vi. Configurare tipuri fișiere

Configurare fișiere PAS

Setez să se deschidă cu Borland Pascal

Configurare fișiere NFO

Setez să se deschidă cu Notepad

Configurare fișiere DIZ

Setez să se deschidă cu Notepad

[\(sus\)](#)

### vii. Configurare fonturi cu diacritice în limba română

Dacă nu mi se văd bine diacriticele (de exemplu ș și ț din acest document), descarc

["Actualizare de fonturi corespunzătoare extinderii Uniunii Europene"](#); Nu am problema aceasta, în Windows-ul anterior (SP2) am avut-o;

[\(sus\)](#)

### viii. Configurare pornire date de pe disk-uri removable

Click dreapta pe un disk removable (USB, Flash Disk, cameră foto), Properties, Autoplay;

Pentru Music Files, Pictures, Video files, Mixed content, pun la toate select an action to perform => Open folder to view files

Din păcate, se pare că e un bug al Windows-ului, așa că voi da Ok după fiecare dintre setări, revin în fereastră ca să verific dacă a salvat, și fac setarea următoare; Dacă dau doar Apply, nu mi se salvează setarea;

[\(sus\)](#)

### ix. Configurare pornire programe (în folderul Start => Programs => Startup)

Pun să se pornească automat în folderul Startup: Locate32 Autorun, RescueTime, Mozilla Firefox, Opera, WinAmp (Last FM se va porni automat odată cu WinAmp), conexiunea la RDS, utorrent (µTorrent).

[\(sus\)](#)

### x. Configurare meniu SendTo (scriu în Run SendTo)

Șterg Compressed (zipped) Folder, Mail Recipient (nu folosesc programe pentru email, ci aplicație web based, Gmail), MediaInfo, Skype, Desktop (create shortcut), My Documents. Practic șterg tot;  
Apoi fac scurtătură în folderul SendTo chiar către folderul SendTo (îmi va fi ușor să adaug aplicații ulterior, doar le selectez și dau click dreapta SendTo => SendTo și vor apărea în meniul SendTo);  
Adaug: BS.Player PRO, IrfanView 4.25, Media Player Classic, Microsoft Office Word 2007, Notepad, Paint, WordPad.

(sus)

#### xi. Configurare programe care să se lanseze implicit

Start => Set program access and defaults

La Choose a default e-mail program pun Mozilla Thunderbird

Fac un folder în Start menu care se numește Aplicații și mut acolo toate programele care nu au un folder al lor

Click dreapta pe iconul cu Internet Explorer de pe desktop delete

(sus)

#### xii. Configurare Windows Explorer

View => Details

Dau click pe coloana Date Modified pentru a sorta după data ultimei modificări

Tools => Folder Options => View => Apply to all folders => Confirm; Ok

(sus)

#### xiii. Configurare programe Windows

Notepad

Format => Bifez Word Wrap

WordPad

View => Options

Options

Measurement units => Bifez centimeters

Debifez Automatic word selection

Text

Bifez Wrap to window

Configurare Windows Media Player

Pornesc prima dată Windows Media Player

Aleg să verifice dacă este o copie legalizată;

Custom Settings;

Debifez toate opțiunile Enhanced Playback Experience;

Aleg să nu asocieze cu niciunul din tipurile de fișiere prezentate;

Când dau minimize, îmi dă informații despre ce se întâmplă când minimizez aplicația;

Aleg "Do not show this message again";

(sus)

#### xiv. Când mi se oferă opțiunea de Automatic Updates

Aleg Choose updates to install și debifez actualizarea Internet Explorer (consumă resurse și nu folosesc acest browser); De asemenea, scot Windows Genuine Advantage

Notification;

Când dau să instaleze mi se spune că nu va instala update-urile deselectate (Updates that aren't selected will not be installed); În acest caz bifez și opțiunea "Don't notify me about these updates again";

(sus)

#### xv. Redenumesc discul C

Pun iconiță pentru discul C și D

Creez fișierul Autorun.inf în C și D

Fișierul va conține:

[autorun]

icon=Disk.ico

Pun în C:\Disk.ico și D:\Disk.ico o iconiță.

(sus)

xvi. Meniul start

Start => Programs => Click dreapta pe un program => Sort by name

Așa arată meniul start după instalare:




am și alte aplicații într-un folder separat:



(sus)


G. Concluzii

La sfârșitul zilei, ăsta e desktop-ul meu:



pentru că multe lucruri se salvează pe Desktop, se va umple temporar de programe;

Astea sunt programele care se execută la fiecare pornire:



La sfârșitul zilei am un Windows la care mă mândresc că:

- Apăs CTRL + Tab și scriu două-trei litere și dau enter pentru a porni o aplicație (Ctrl + Enter, Wor, Enter, Va porni Microsoft Word); (Launchy)
  - Dau Windows + F și scriu numele unui fișier și îl găsește instant în hard-disk, fără indexare continuă a fișierelor, ci doar când doresc eu, și fără indexarea conținutului fișierelor (Locate 32);
  - Am dezactivat Cache-ul complet (am 4 GB de RAM);
  - în FireFox (și altă aplicație) când dau Attach file, primul fișier afișat în listă e fișierul cel mai recent modificat); (în Windows Explorer am sortat după data modificării și am dat Apply to all folders)
  - Am un FireFox modificat după gustul meu, cu add-on-urile dorite de mine (tab-uri afișate pe patru rânduri, bugmenot pentru logare anonimă, nightly tester tools pentru add-on-uri care în mod standard nu ar fi fost aprobate în FireFox, autofill personalizabil, etc.);
  - Se actualizează automat doar Windows, antivirus, firewall și FireFox; Atât;
  - Am notificări cât mai puține spre deloc;
  - Taskbar-ul ocupă două rânduri, ceea ce îmi permite să văd multe ferestre în același timp;
  - Am un Windows axat pe transmitere de date (Last Fm transmite pe Internet melodiile pe care le ascult în Winamp, Rescue Time mă supervisează și îmi dă săptămânal un raport despre eficiența mea), și nu spre primire de date (Yahoo! Messenger nu pornește automat, mailul nu e deschis 100% din timp, am eliminat pe cât posibilul restul notificărilor);
  - Am un Windows sigur (fie Kaspersky fie BitDefender ca soluție de protecție);
  - Am mai multe aplicații pentru același task (mai multe browser-e, mai multe viewere și editoare de imagini, mai multe editoare text, mai multe playere video), și astfel pot beneficia de funcții diferite ale diferitelor programe;
  - Când inserez un disk removable în unitate, pornește automat o fereastră de Windows Explorer (datorită funcției AutoPlay personalizată);
  - Am un program de torrent care poate gestiona 100 de conexiuni cu alți peer-i, ceea ce îmi permite viteze foarte mari de download/upload;
  - Am în start-up o listă de programe pe gustul meu;
- Și cu acestea fiind zise, iacătă suntem la sfârșitul zilei și am reînștalat Windows-ul; Am pornit back-up-ul în 5 februarie 2010, am continuat dimineața lui 6, în 6 februarie am instalat Windows-ul și configurat programele de bază, în 7 februarie am instalat multe alte programe, am continuat cu instalările zilele următoare și astăzi, 14 februarie, totul este terminat; În mod sigur vor fi mici modificări aduse programelor, voi mai instala / dezinstala programe, voi face noi configurări; Dar mă declar mulțumit de cum arată Windows-ul la o săptămână de la instalare; Ca idee, într-o zi pot termina de instalat și configurat toate programele, dacă nu fac un blog post cum e acesta, care mi-a

prelungit instalarea destul de mult; Dar nu-mi pare rău, că vă ajut (sper) pe voi să luați o decizie mai bună când instalați Windows-ul;  
Spor la tweak-uit!